

## Productos de Concreto, Acabados y Recubrimientos

## **FICHA TECNICA**

BLOCKS DE ALTA RESISTENCIA VIBROCOI	A FABRICADOS CON PROC MPACTACIÓN	CESO DE
Dimensiones nominales	12 x 20 x 40	cm
Dimensiones reales	_11.5x 19.5 x 39.5	cm
Área Bruta	627.78 /100%	cm²
Área_neta	358.71 / 57%	cm²
Peso por pieza	13.63	-Kg
Piezas por m <sup>2</sup>	12.5	Piezas
Peso por m <sup>2</sup>		Kg
Resistencia a la compresión***	90 = 100%	Kg/cm²
Resistencia mínima a la compresión Norma NMX-C-404	90	Kg/cm²
	*Junta de 2 cm, minima de 1 cm.	
Recomendaciones de instalación	*Refuerzo de acero ahogado a cada 90 cm, en cruces y remates de muro.	
- <u>-</u>	*Colocar un escalerilla cada 3_ hiladas	
Peso Volumétrico	1,9 <del>50 kg/m³</del> = 11	H4%

CONCEPTO				
Block Floresta Vertical de 12 Marca JOBEN medidas 12x20x40, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 90 kg/cm2. Acabado semi-liso.	Color	Unidad		
		Pieza		
Colores disponibles: gris, negro, rosa, ocre, maple, abode, rojo porfido, mamey y naranja.				

Datos para el envío TIPO DE CAPACIDAD **TRANSPORTE** M<sup>2</sup> Piezas Camion de 9.5 ton. 48 Torton de 14 ton. 900 72 Trailer-de 28 ton. 144

Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de +/- 3mm en a<del>ltura y +/- 2mm</del> en<del>-el</del> la<del>rgo y an</del>cho s<del>on a</del>ceptadas por la<del>s no</del>rma NMX-C-404-ONNCCE-2012.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Absorción Max. 9% Recomendaciones de instalación sujetas al diseño especifico de cad<del>a obr</del>a. La resistencia a la compresión puede incrementarse a 110 kg/cm si el cliente asi lo requiere. Cotas en Centimetros 19.5 39.5

2.5

21.5

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos específicados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legitimamente protegida. Cuaquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implicita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

**PLANTA** 

**ISOMETRICO**